


## LKRXA-VPA 101G-11



- **轮架:**
  - 采用优质铬镍不锈钢( 材料代码: 1. 4301/AISI 304 ), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。
- **单轮:**
  - 轮胎/胎面:  
采用优质实心橡胶, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 非常保护地面。
  - 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。冲压轮胎。



### Technical data

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 单件重量        | 0. 576 kg         |
| 万向脚轮偏心距 (F) | 40 mm             |
| 顶板直径        | 57 mm             |
| 总高度 (H)     | 133 mm            |
| 承载能力        | 110. 00 kg        |
| 轮宽 (T2)     | 32 mm             |
| 轮径 (D)      | 100 mm            |
| 最低耐温性       | -20° C- +60° C° C |
| 最高耐温性       | 60° C             |
| 胎面及轮胎硬度     | 80 Shore A        |
| 轴承种类        | 滑动轴承              |
| 顶板尺寸 (A, B) | 57 mm             |
| 螺栓孔径 (d)    | 11 mm             |
| 制造商         | Blickle           |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

变量

|                          |                                                                                     |            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> |    | 制动器<br>-FI |
| <input type="checkbox"/> |    | -EXR02     |
| <input type="checkbox"/> |    | -EXR03     |
| <input type="checkbox"/> |    | -EXR04     |
| <input type="checkbox"/> |    | -EXR05     |
| <input type="checkbox"/> |    | -EXR12     |
| <input type="checkbox"/> |    | -EXR13     |
| <input type="checkbox"/> |    | -EXR14     |
| <input type="checkbox"/> |   | -EXR15     |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV02     |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV03     |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV04     |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV05     |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV07     |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV12     |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV13     |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV14     |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV15     |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV17     |

